



JOPETROL GAS
غاز جوبترول

الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال ذات المسؤولية المحدودة
عمان - الأردن

مناقصة: رقم (2026 / 354) طلب المواد رقم (26030062) (توريد مادة التنر)

الموضوع: - دعوة للاشتراك في مناقصة محلية

ترغب الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال شراء المواد المبينة تفصيلها ومواصفاتها الفنية في الكشف المرفق وباعتباركم مورداً لهذه المواد نوجه هذه الدعوة لكم للاشتراك بالمناقصة اعلاه وتقديم عرض سعر للمواد المطلوبة مع الالتزام بكافة الشروط والمواصفات المطلوبة، وفيما يلي الشروط العامة للمناقصة: -

1. تقديم عرض الأسعار على (نسختين) قبل الموعد المحدد لإغلاق المناقصة ضمن ظرف مغلق ومختوم مبينا عليه رقم المناقصة وتاريخ الاغلاق واسم وعنوان المناقص ويسلم باليد الى (دائرة المشتريات الإدارة العامة - جبل عمان - الدوار الأول) ولا يقبل اي عرض يرسل بالفاكس نهائياً.
2. يجب ان يكون عرض الاسعار مروس باسم وعنوان المورد موقعاً ومختوماً بالخاتم الرسمي للمناقص ومرفقاً بصورة الشروط موقعة ومختومة لتأكيد التزامكم بكافة الشروط والمواصفات وكذلك تقديم صورة من السجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول.
3. على المناقص تثبيت الاسعار الافردية والاجمالية في عرض الاسعار رقما وكتابة بخط واضح دون تصحيح او كشط او محو او تعديل.
4. على المناقص بيان الشروط التالية في عرض الأسعار وبشكل واضح: -
 - شمول السعر لضريبة المبيعات 16% او اية نسبة تحدد بعرض السعر والرسوم الجمركية.
 - في حال وجود اي خدمة اضافية يراد تقديمها في العرض وغير واردة في مواصفات طلب المواد يجب ان يتم ذكرها بالتفصيل وان يتم بيان كلفتها المالية بشكل واضح.
 - مدة صلاحية الأسعار يجب الا تقل عن (60) يوم من تاريخ اغلاق المناقصة وخلاف ذلك يحق للشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال استبعاد العرض.
 - اجور النقل الى مستودعاتنا في الزرقاء يجب ان تكون مشمولة ضمن السعر المعروض.





الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال ذات المسؤولية المحدودة

عمان - الأردن

- ان تكون المواد المعروضة جديدة وغير مستعملة او مجددة وخالية من العيوب مع بيان سنة الصنع.
- تحديد منشأ البضاعة والالتزام بتقديم شهادة بلد المنشأ عند توريد المواد (مصدقة اصولا او تشير للبيان الجمركي) وتحديد اسم الشركة الصانعة، مده التوريد، مكان التسليم علما ان مكان التسليم سيكون في (الزرقاء)
- 5. الشركة غير ملزمة بالإحالة على اقل الاسعار ويحق لها رفض اي عرض دون ابداء الاسباب.
- 6. يحق للشركة الغاء المناقصة او اعادة طرحها او شراء جزء منها او التعديل على الكميات المطلوبة دون بيان الاسباب ودون ان تتحمل اي مسؤولية أياً كان نوعها.
- 7. على المناقص عدم مراجعة اي جهة فنية في الشركة الا بالتنسيق مع دائرة المشتريات.
- 8. المواد المطلوبة خاضعة للزيادة والنقصان بنسبة $\pm 25\%$.
- 9. على المناقص الالتزام بقبول الإحالة الجزئية.
- 10. على المناقص الالتزام بتقديم عينات مجانية للمواد المعروضة في حال طلبها حسب ما هو مطلوب وشهادات الفحص المبينة في الشروط المرفقة او كتالوجات لأي من البنود المطلوبة مع العرض.
- 11. على المناقص الالتزام بدفع قيمة طوابع الواردات والبالغة (3) بالآلف على قرار الاحالة خلال عشرة ايام من تبليغه بقرار الإحالة.
- 12. على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بنسبة 10% من القيمة الاجمالية بعد تبليغه بقرار الاحالة تبقى سارية المفعول لحين استلام المواد والموافقة عليها.
- 13. يتم دفع ثمن المواد المشتراة بعد استلام المواد في مستودعات الشركة وبعد صدور سند استلام يؤكد استلامها كاملة ومطابقة للشروط والمواصفات.
- 14. في حال تأخير/ توريد او تنفيذ المناقصة حسب ما تم الاتفاق عليه يترتب عليكم غرامة قدرها (20) دينار أردني عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز 5% من قيمة الإحالة.
- 15. في حال اخلال المتعهد المحال عليه المناقصة باي من التزامات، يحق للشركة الغاء الاحالة واللجوء الى طرف ثالث دون الحاجة لأي اخطار او انذار عادي او عدلي ودون الحاجة لمراجعة القضاء وتحميل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على ذلك.



الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال ذات المسؤولية المحدودة

عمان - الأردن

16. إذا عجز المورد المحال عليه المناقصة عن التوريد أو تأخر في تقديم كمية من أصل المناقصة أو عجز عن تقديم أية كمية في وقتها المحدد أو إذا ثبت أن أحد المناقصين قدم للشركة مواد بطرق الغش، للشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال الحق بما يلي:

- مصادرة كفالة حسن التنفيذ المقدمة للمناقصة أو جزء منها، وقيد المبلغ المصادر إيراداً لحساب الشركة.
- القيام بشراء اللوازم من الأسواق المحلية أو الأجنبية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفرق السعر وخصم ذلك من الكفالة ، أو إحالة المناقصة أو جزء منها على السعر الذي يليه مع تحميل المستنكف فرق السعر
- حرمان المناقص من الدخول في العطاءات/ المناقصات للمدة التي تراها الشركة مناسبة.

17. تعتبر هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من المناقصة وعلى المورد الالتزام بما جاء فيها.

18. اخر موعد لقبول واستلام العروض الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الخميس 2026/07/09 وتسلم لدائرة

المشتريات - الادارة العامة - جبل عمان - الدوار الأول - الطابق الأول - مكتب 10

19. في حال وجود أي استفسار يتم إرساله بالبريد الإلكتروني على العنوان (Local.Purchasing@jopetrol.com.jo).

20. يجب ان تكون الفاتورة المقدمة من قبلكم في حال شراء السلع او تقديم خدمة وفقاً لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وسيتم رفض أي فاتورة لا تكون وفقاً للنظام أعلاه.

كما يشترط تقديم البيانات التالية على الفواتير الصادرة من قبلكم: -

الاسم الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع وختم الشركة الرسمي او المفوض بالتوقيع وتوقيعه.

الرقم الوطني الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع.

العنوان الكامل بالإضافة إلى رقم الهاتف وال صندوق البريدي والرمز البريدي.

الرقم الضريبي للشخص أو الشركة إن وجد.

Jordan LPG Manufacturing and Filling Company
Quote Order

Order Number 26030035 OQ 00003

Branch/Plant 3007
Order Date 14/06/2026
Request Date 14/06/2026
Freight Handling

Delivery Instructions

General Description 1 440064 THINNER FOR L.P.G. CYLINDERS PAINTS

THINNER SPECIFICATION:

- CONTAINS MIXTURE OF SOLVENT WITH SUITABLE POLARITY FOR DILUTING AND ADJUSTING RESISTIVITY FOR ELECTROSTATICALLY SPRAYED STOVING PAINTS.
- SHOULD BE A BLEND OF DIFFERENT ORGANIC SOLVENT FOR REDUCING PAINT VISCOSITY.

REQUIREMENTS:

- THE FOLLOWING SHOULD BE CLEARLY SPECIFIED AND PROVIDED WITH THE OFFERS OTHERWISE, OFFER WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE AND WILL BE EXCLUDED:
- COMPOSITION OF THE OFFERED THINNER.
- MATERIAL TECHNICAL DATA SHEET INCLUDING ALL PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES.
- UP-TO-DATE MATERIAL SAFETY DATA SHEET.
- DATE OF MANUFACTURING & SHELF LIFE OF THE THINNER
- (30 LITERS) FREE SAMPLE OF THE OFFERED THINNER IS TO BE PROVIDED WITH THE OFFER FOR PERFORMANCE EVALUATION. OFFERS NOT ACCOMPANIED WITH SAMPLES SHALL NOT BE EVALUATED.

PACKING:

- TO BE PACKED IN SEALED PLASTIC DRUM OF (25 -30) LITER/DRUM.
- DRUMS SHALL BE LABELED WITH THE FOLLOWING INFORMATION :
- CHEMICAL, NAME OF THE MANUFACTURER, CAPACITY IN LITTER, DATE OF MANUFACTURING, SHELF LIFE, INGREDIENTS, SOLVENT RATIO, DILUTION RATIO AND HAZARD WARNING SIGNS.
- CERTIFICATE OF ANALYSIS FOR TWO RANDOM BATCHES FROM LOCALLY RECOGNIZED LABORATORY SHOULD BE SUBMITTED WITH THE SHIPPED BATCHES INCLUDING PRODUCTION AND EXPIRY DATES/SHELF LIFE.

DELIVERY:-

- MATERIAL IS TO BE DELIVERED TO ZARQA-REFINERY SITE.
- THE SHIPPED BATCHES SHOULD BE NEW (PRODUCTION DATE SHOULD NOT EXCEED 2 MONTHS FROM THE DATE OF SHIPPING) ONCE RECEIVED AT THE REFINERY SITE/ZARQA.
- THE QUANTITY IS TO BE DELIVERED IN EQUAL BATCHES UPON REQUEST.

General Description 2

Line 1 4400003010 # THINNER FOR L.P.G. CYLINDERS PAINTS

500.000 DR

26030062 OR

Compliance Sheet

Offer No. () Dated / / 2026

OR- 26030062

ITEM NO. (1)

SUPPLY OF Thinner for L.P.G CYLINDERS PAINTS.

SR.#	DESCRIPTION	COMPLIANCE	DEVLATIONS/ REMARKS
ITEM NO. (1)	<p>THINNER FOR L.P.G. CYLINDERS PAINTS</p> <p>THINNER SPECIFICATION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTAINS MIXTURE OF SOLVENT WITH SUITABLE POLARITY FOR DILUTING AND ADJUSTING RESISTIVITY FOR ELECTROSTATICALLY SPRAYED STOVING PAINTS. - SHOULD BE A BLEND OF DIFFERENT ORGANIC SOLVENT FOR REDUCING PAINT VISCOSITY 		
	<p>REQUIREMENTS:</p> <p>THE FOLLOWING SHOULD BE CLEARLY SPECIFIED AND PROVIDED WITH THE OFFERS OTHERWISE, OFFER WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE AND WILL BE EXCLUDED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMPOSITION OF THE OFFERED THINNER. - MATERIAL TECHNICAL DATA SHEET INCLUDING ALL PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES. - UP-TO-DATE MATERIAL SAFETY DATA SHEET. - DATE OF MANUFACTURING & SHELF LIFE OF THE THINNER - (30 LITERS) FREE SAMPLE OF THE OFFERED THINNER IS TO BE PROVIDED WITH THE OFFER FOR PERFORMANCE EVALUATION. OFFERS NOT ACCOMPANIED WITH SAMPLES SHALL NOT BE EVALUATED. 		
	<p>PACKING:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TO BE PACKED IN SEALED PLASTIC DRUM OF (25 -30) LITER/DRUM. - DRUMS SHALL BE LABELED WITH THE FOLLOWING INFORMATION: <ol style="list-style-type: none"> 1. CHEMICAL 2. NAME OF THE MANUFACTURER 3. CAPACITY IN LITTER 4. DATE OF MANUFACTURING 5. SHELF LIFE, INGREDIENTS 6. SOLVENT RATIO 7. DILUTION RATIO 8. HAZARD WARNING SIGNS. - CERTIFICATE OF ANALYSIS FOR TWO RANDOM BATCHES FROM LOCALLY RECOGNIZED LABORATORY SHOULD BE SUBMITTED WITH THE SHIPPED BATCHES INCLUDING PRODUCTION AND EXPIRY DATES/SHELF LIFE. 		

	<p>DELIVERY: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - MATERIAL IS TO BE DELIVERED TO ZARQA-REFINERY SITE. - THE SHIPPED BATCHES SHOULD BE NEW (PRODUCTION DATE SHOULD NOT EXCEED 2 MONTHS FROM THE DATE OF SHIPPING) ONCE RECEIVED AT THE REFINERY SITE/ZARQA. - THE QUANTITY IS TO BE DELIVERED IN EQUAL BATCHES UPON REQUEST. 		
(1)	THINNER FOR L.P.G. CYLINDERS PAINTS		

Order No. (26030062)

(Each point must be confirmed/ commented upon and must be submitted along with the offer)

SN	Requirement	Vendor's confirmation/ acceptance/ comments to be mentioned for each item
1	Manufacturer name	
2	Full address	
3	Supplier name	
4	Full address	
5	Offer no.	
6	Offer validity (at least 90 days from closing date)	
7	Indicate the quoted currency.	
8	Indicate Country of Origin of goods offered	
9	Accordance to Jordan prevailing law, you should pay 6 per thousand of the total order to cover the REVENUE STAMPS	
10	Promised delivery date shall be provided.	
11	Price Inclusive/Exclusive Sales Tax	
12	Local supplier registration in the National E-Invoicing System	

Order No: OR-26030062

No.	Vocab Number	Description	UOM	Quantity	Conformity	Deviations
1	4400003010	# THINNER FOR L.P.G. CYLINDERS	DR	500.000		